



**CÉRUNIQUE**  
MAASTRICHT



— uniek in tegels —

# WELKOM

## BIJ CÉRUNIQUE



Het kiezen van nieuwe tegels is voor de meeste mensen iets dat ze maar eens in de 15 jaar doen. Begrijpelijk dat je goed nadenkt over de keuze. De tegels zullen in grote mate bepalen welke sfeer je woonruimte, badkamer of terras krijgt. Wil je een stoere uitstraling of hou je meer van chique. Kies je voor warme beige-tinten, koelere grijstinten of is marmerlook de beste keuze? Om je een beetje op weg te helpen hebben we dit e-book gemaakt. We hopen dat dit je al iets verder zal helpen. Het beste beeld krijg je natuurlijk als je tegels in het echt ziet. Dat kan in onze Tegelstudio in Maastricht. In onze stijlvolle showroom hebben we ruime opstellingen, zodat je een goede keuze kunt maken. Onze stijladviseurs kunnen aan de hand van je wensen een advies geven en maken met alle plezier een moodboard, passend bij jou woonstijl. Je zult zelf kunnen zien waarom we ons bedrijf de mooiste tegelstudio van Limburg noemen.

Je bent van harte welkom in onze showroom.

Sjé en Jean Linssen  
Tegelstudio Cérunique





## **OP ZOEK NAAR EEN NIEUWE KERAMISCHE TEGELS?**

Cérunique biedt keramische designtegels voor verschillende interieurstijlen en voor ieders budget. De mogelijkheden voor keramische tegels zijn eindeloos. In dit e-book geven we je graag tips en adviezen waar je op kunt letten als je nieuwe tegels aanschaft. Een vloer bepaalt de sfeer in je huis of bedrijf en is een waardevolle toevoeging aan elk interieur. Een nieuwe keramische tegelvloer moet de praktische eigenschappen hebben die jij als gebruiker belangrijk vindt. De mogelijkheden voor keramische wandtegels zijn oneindig. Bij wandtegels kun je de keuze maken uit rustige dessins tot tegels in de mooiste bloemenmotieven. Wat dacht je van 3D tegels in een deel van je badkamer. Of je kleinere formaten zoekt, of tegels met formaten tot 300 cm, Cérunique kan je uitstekend van dienst zijn.

## KERAMISCHE VLOERTEGELS

Keramische tegels worden gemaakt van klei en diverse additieven/toevoegingen. Deze worden in een mal gebakken op temperaturen van 1.000 tot 1.350 graden. Om een tegel steviger te maken worden er mineralen toegevoegd. Wandtegels worden gebakken tussen 600 en 800 graden. Keramische tegels zijn onderhoudsvriendelijk, krasvast en stootbestendig. Daarnaast kunnen keramische tegels geglazuurd of gepolijst worden om ze een glans te geven. De tegels worden geplaatst met tegellijm en voegmortel of in specie gelegd. Indien de onder vloer niet recht is dient deze eerst geëgaliseerd te worden.

## DUURZAAMHEID

Keramische tegels gaan lang mee en hebben een lage impact op natuur en milieu. Omdat ze voornamelijk uit de grondstof klei bestaan is de productie zo milieuvriendelijk als het maar kan (lange levensduur, vrij van schadelijke stoffen). De combinatie van een keramische tegelvloer met vloerverwarming draagt bij aan energiebesparing. De warmtedoorgifte is tot wel 95%. Samen met een warmtepomp en zonnepanelen bereikt u de meest duurzame oplossing.



# DESSIN



## HOUTLOOK

uitstraling hebben van een echte houten vloer. De houtstructuur en het reliëf wordt zo mooi in de tegel aangebracht dat het niet van echt hout te onderscheiden is. Houtlooktegels zijn er in diverse maten en soorten. Hoe langer de tegels worden, hoe meer ze op echt hout gaan lijken. Ze kunnen zowel in wildverband als visgraatmotief gelegd worden.



## BETONLOOK

Betonlook laat zich perfect combineren met robuuste industriële stijlen. Kies een grote afmeting en creëer een ruimtelijk effect. Betonlooktegels door het gehele huis zorgen voor de juiste sfeer. Je badkamer krijgt een stoere betonlook door de vloertegels door te trekken op de wand. Tip: Door te voegen in dezelfde kleur als de tegel creëer je meer het effect van een gegoten betonvloer.



## MARMERLOOK

Sjiek, hip, luxe en een stijlvolle uitstraling in glanzend of mat oppervlakte. Marmerlook geeft het luxe hoteffect en zorgt voor de juiste sfeer. Traditioneel zijn veel marmerlook tegels wit, maar er zijn ook fraaie beige en grijstinten of zwart. Marmerlook is voor alle ruimtes in huis te gebruiken, maar wordt veelal in woonkamers en badkamers gebruikt. Hou er rekening mee dat een glanzende tegel gladder zal zijn als hij nat is.



## STEENLOOK

De keramische tegel met de looks van echte natuursteen zonder de kwetsbaarheid en gevoeligheid van echte natuursteen. Natuursteenlook tegels passen in een klassiek en modern interieur. De tegels hebben meestal een print waardoor ze een mooie natuurlijke uitstraling hebben.

## EIGENSCHAPPEN

Terughoudend of kleurrijk, modern of klassiek, een goede keuze van een tegelvloer is de juiste basis voor je interieur. Keramische tegels hebben lange levensduur en zijn heel eenvoudig schoon te maken. Ze zijn zeer goed te combineren met vloerverwarming. Omdat keramische tegels bestand zijn tegen extreme hitte en UV-straling zijn ze uitermate geschikt voor buitentoepassingen. Ze behouden te allen tijde hun kleur. Veel tegels worden na het bakproces op maat gesneden. Dit noemt men rectificeren. Hierdoor kun je met een minimale voeg werken. Voor vloertegels is de minimale voegbreedte één millimeter. Er moet voldoende ruimte zijn om het voegmiddel tot diep in de voeg te kunnen verwerken. Niet gerectificeerde tegels worden tijdens het bakproces op maat gemaakt. Hierdoor is er een iets bredere voeg nodig. Het advies is om een voegbreedte van minimaal 3 millimeter te hanteren. Tegels zijn hygiënisch en bevatten geen toxische stoffen, zijn hypoallergeen en ook antistatisch. Stof, bacteriën en schimmels maken geen schijn van kans.



# TOEPASSINGEN



## WONEN

De woonkamer is vaak de ruimte waar onze meeste tijd wordt doorgebracht. Sfeer en uitstraling is hierbij bepalend. De ruimte krijgt een ruimer effect door te kiezen voor een groter formaat tegels, waarbij de voeg in de kleur van de tegel wordt genomen. Denk hierbij aan het formaat 60x120, 75x75, 80x80, 90x90 of zelfs 120x120.



## KOKEN

In de keuken voert de hygiëne en onderhoudsvriendelijkheid de boventoon bij de keuze van tegels. Keramische tegels zijn ideaal in onderhouden zijn makkelijk schoon te houden. Vet en vlekken zijn makkelijk te verwijderen, en voor het onderhoud volstaat schoonhouden met een scheutje schoonmaakmiddel of schoonmaak-azijn. Tegels zijn ook ideaal als spatwand boven het aanrecht.



## BADEN

De badkamer wordt al decennialang van tegels voorzien, dit i.v.m. vocht, schoonmaak duurzaamheid en uitstraling. Tegenwoordig wordt de badkamer als een verlengstuk van ons woongenot gezien, er mag een bepaalde luxe en warmte uitstralen. De boventoon speelt hierbij het luxe hotelgevoel en SPA ervaring. De mogelijkheden zijn talloos. Alles met eenzelfde tegel, een afwijkende tegel op de vloer of één wand met een opvallende tegel als designwand.



## SLAPEN

Makkelijk in onderhoud en een uitkomst voor allergieën, dat kunnen tegels betekenen in je slaapkamer. In combinatie met vloerverwarming kan een extra aangenaam gevoel gecreëerd worden, dat thuishoort in een slaapkamer.



## SCHOONMAKEN

Keramische tegels zijn duurzame tegels die tegen een stootje kunnen. In de bijkeuken of garage is het belangrijk om de vloer makkelijk schoon te kunnen maken. In deze ruimtes worden vaker vetten, reinigingsmiddelen, oliën en bleekmiddelen gebruikt. Keramische tegels zijn hier zeer goed tegen bestand. Vlekken kunnen moeiteloos verwijderd worden. Let in deze ruimtes ook goed op een juiste antislipwaarde.



## WERKEN

Keramische tegels zijn ideaal in een winkel of kantoor. Slijtvast en makkelijk in onderhoud. Of talloze klanten nu door je winkel lopen of bureaustoelen telkens heen en weer rollen, keramische tegels zijn er tegen bestand. Tegels in je winkel of kantoor zijn ook erg makkelijk te reinigen. Stofzuigen en dweilen is in no time gebeurd.





## VLOERVERWARMING

Keramische vloertegels zijn perfecte warmtegeleiders. Daarom is een combinatie met vloerverwarming ideaal. De warmteafgifte bij tegels is circa 95%. Bij andere vloeren zoals PVC, laminaat of hout kan dit dalen tot 70%. Dit heeft tot gevolg dat de energielasten bij deze vloeren veel hoger zullen zijn. Bij nieuwbouw woningen wordt tegenwoordig vrijwel altijd vloerverwarming aangelegd. Dit ook vanwege de mogelijkheden bij gebruik van een warmtepomp. Bij bestaande woningen kan de vloerverwarming meestal ingefreesd worden. Ook dit geeft naast de besparing van energie zeer veel woongenot.

## PLINTEN

Plinten vormen een mooie overgang van de vloer naar de wand. Ze hebben ook de functie de muur te beschermen bij het reinigen van de vloer. Bij een tegelvloer kun je kiezen voor plinten die gemaakt worden van dezelfde tegels dan de vloertegels. Om tegelplinten te maken worden tegels in stroken gezaagd van dezelfde tegels dan op uw vloer. Dit geeft een rustige en chique uitstraling. Plinten moeten functioneel zijn. Daarbij is een hoogte van 7 centimeter het advies. De bovenkant kan afgerond worden waardoor er minder stof op blijft liggen. Een rechte afwerking is ook mogelijk. In beide afwerkingen kan de bovenkant geëmailleerd worden. Hiermee krijgt de bovenkant nagenoeg dezelfde kleur dan de voorkant. Het is ook mogelijk om plinten in het stucwerk te verwerken. In dat geval moeten de plinten geplaatst worden vóórdat het stukadoorswerk is gebeurd. Omdat wanden in de praktijk niet altijd recht zijn, is deze methode vaak lastig voor de stukadoor. Stenen plinten zijn duurzaam en zeer slijtvast en zorgen voor een sterke en slijtvaste plint. Geen problemen met dweilen of beschadigingen van een stofzuiger.

## LEGSERVICE

Als je een tegelzetter zoekt om de aangekochte tegels te leggen kun je gebruik maken van de legservice van Cérunique. Zij hebben contacten met de beste tegelzetter uit de regio. Deze zijn binnen een redelijke termijn beschikbaar en leggen de tegels met vakmanschap en tegen een voordelig tarief.

# FORMAAT EN LEGRICHTING

## ONZE TIPS !

- Denk na over de vorm en de legrichting: Tegenwoordig wordt vaak gekozen voor een groot formaat tegel voor een ruimtelijke uitstraling. Vierkante tegels worden vrijwel altijd recht gelegd. Bij rechthoekige tegels zijn er diverse keuzes. Als de tegels in wildverband of halfsteensverband worden gelegd geeft dit een landelijk effect. Met een recht patroon geeft het een design-uitstraling.
- Maak voordat de tegelzetter komt zelf al een mogelijk legplan. Kijk waar je wil beginnen met een hele tegel om een mooie verdeling in de ruime te maken.
- Laat de hoeveelheid die je nodig hebt checken door een vakman.
- Bekijk de mogelijkheid om uw gehele verdieping met dezelfde vloertegel te leggen waardoor dorpels wegvallen en er een ruimtelijker effect gecreëerd wordt.
- Denk bij de keuze van een tegel na over de meubels, kleur keuken en welk effect je wil bereiken. Voor iedere inrichting en idee is er een passende tegel verkrijgbaar. Verlichting en lichtinval zorgen ervoor dat je tegel bij iedere situatie een andere uitstraling krijgt.

Onze interieurstylisten denken graag met je mee. Het altijd mogelijk om een voorbeeld tegel mee naar huis te nemen, om zo de juiste keuze te maken.

## VOORBEELDEN LEGRICHTING

**Recht patroon:** Voegen tussen tegels lopen horizontaal en verticaal en in lijn met elkaar.

**Halfsteensverband:** De voegen verspringen telkens 50% ten opzichte van de naast gelegen tegel.

**Wildverband:** De voegen verspringen telkens op circa 15% van de naastgelegen tegel. Een geheel onregelmatig patroon is ook mogelijk.

**Diagonaalverband:** Ruitpatroon bij vierkante tegels. Een smalle ruimte lijkt dan breder.

**Blokverband:** Twee tot vier langwerpige tegels naast elkaar plaatsen zodat ze een blok vormen.

**Romaansverband:** Tegels van verschillende formaten worden in een bepaald patroon gelegd. Deze manier van leggen wordt meestal gekozen voor landelijke woningen.

**Visgraat of Hongaarse punt:** Tegels worden in een diagonaal patroon geplaatst. Deze tegels vormen samen (door deze patronen) pijlen in een opvolgende richting



# KERAMISCHE BUITENTEGELS

Terras, oprit en zwembadrand: keramische tegels voor buiten behouden hun kleur en zijn niet ontvankelijk voor vlekken. Omdat deze tegels, in tegenstelling tot betontegels, niet poreus zijn heeft groene aanslag, vet door BBQ of UV geen invloed op de tegels.

De buitentegels hebben een antislip laag waardoor deze tegel bij weersinvloeden niet glad wordt. Met keramische buitentegels maak je van je terras of balkon een mooie plek om te genieten en te relaxen.





## EIGEN IMPORT

Cérunique presenteert in een ruime showroom een aanbod van de mooiste keramische designtegels. Er zijn zowel vloer als wandtegels. De tegels worden met eigen transport rechtstreeks bij de beste fabrikanten uit Italië geïmporteerd. Dit alles zonder tussenkomst van agenten en groothandel. De tegelcollectie is volgens de laatste trends en bestaat uit een grote variatie aan formaten, structuur en kleur voor vloer en wand. Er is een aanbod van ruim 250 verschillende tegels die veelal uit voorraad leverbaar zijn. Er is ruim 40.000m<sup>2</sup> in voorraad. Bestellingen kunnen meteen meegenomen worden of binnen een paar dagen thuisbezorgd worden.



# ADVIES

## STIJLADVIES

Soms is het lastig om een je voorstelling te maken hoe een woning eruit zal zien met een nieuwe tegelvloer. De stijladviseurs van Cérunique kunnen je een advies geven op basis van je wensen en verdere inrichting van je woning. Zij maken met alle plezier een moodboard dat past bij jouw stijl.

## TECHNISCH ADVIES

Ben je doe-het-zelver en ga je de tegels zelf leggen? Dan heb je wellicht technische vragen met betrekking tot de te gebruiken materialen en legmethode. De bouwkundigen en tegelspecialisten van Cérunique helpen je op weg met vakkundig advies.



# VOORDELEN VAN CÉRUNIQUE

- Uitsluitend Italiaanse designermerken
- 40.000 m2 uit voorraad leverbaar
- Ruim 250 verschillende tegels
- Eigen import uit Italië
- De scherpste prijzen van Limburg
- Alle formaten, van 10x10 tot 120x120
- Afhalen of bezorgen binnen 3 dagen





**CÉRUNIQUE**

MAASTRICHT

**TEGELSTUDIO CÉRUNIQUE**

**AVENUE CÉRAMIQUE 175 ■ 6221 KX MAASTRICHT ■ 043-2204040 ■ CERUNIQUE.NL ■ INFO@CERUNIQUE.NL**